

Klimateam Tandel 12.02.2022

Karin Meyer-Primm



Themen



- Offene Punkte aus letztem Klimateam
 - Nachhaltige Beschaffung Schule
 - Becherbeschaffung
- Vorgehen Audit
- Indikatoren/Bilanzierung




- ✓ 31.01.2022 Anmeldung Gold-Audit
- 15.04.2022 Möglichkeit Anfrage zurückzuziehen
- Mai-Juli 2022 Durchführung Audits

- Naturpark Our: vorerst angemeldet für ein Goldaudit sind
 - Clervaux
 - Parc Hosingen,
 - Putscheid,
 - Tandel


- Alle übrigen Gemeinden wollten in der 2. Hälfte des Jahres in ein Audit gehen.

Festlegung Schlüssel-Indikatoren

Praktischer Ablauf



Der Klimaberater stellt den reglementarischen Rahmen vor.



Das Klimateam legt die Ziele fest.




Eingabe der Ziele in die dafür entwickelte SIGINOVA-Plattform.



Endgültige Validierung in der SIGINOVA-Plattform.



Präsentation der Ziele im Gemeinderat mit anschließender Abstimmung.



Überprüfung und vorläufige Validierung durch myenergy.

Schlüssel-Indikatoren/KPIs

Pflicht Gemeindegebäude :

Gesamt-Wärme Erneuerbare Energie/Gemeinde-Wärmeverbrauch in %

2019	Ziel 2030
70,66 %	30,5 %

Maßnahme:

- Z.Zt keine weiteren Massnahmen

Ziel 30,5% bleibt

Gemeinde-Wärmebedarf / Energiebezugsfläche EBF in kWh/m²

2019	Ziel 2030: -31 -41%
244,25 kWh/m ²	168.53 kWh/m ²

Maßnahme:

- Auswertung Enercoach
- Verbesserung durch Centre d'accueil
- Evtl. Service incendie Bettel und Bastendorf

Ziel - 31%

Gemeinde-Stromverbrauch / Energiebezugsfläche EBF in kWh/m²

2019	Ziel 2030: -1-13%
69,28 kWh/m ²	57,05 kWh/m ²

Maßnahme:

- Vorauss. Potenzial Beleuchtung, evtl. Campus Tandel

Ziel - 1%

Schlüssel-Indikatoren/KPIs

Anteil E-Fahrzeuge an Kommunalem Fuhrpark

2019	Ziel 2030
Knapp 8%	49%

erste Schätzung 2019:

13 Fahrzeuge, davon 1 elektrisch

-> Ziel 7 Fahrzeuge

Maßnahme:

- Analyse, wann wird welches Fahrzeug ersetzt
- Analyse notwendige Ladeinfrastruktur
- Budgetierung

Ziel 49%

Pflicht Gemeinde :

Steigerung Zielerreichung Klimapakt

2022	Ziel 2030
Ergebnis erstes Audit Klimapakt 2.0	+ 12% 1,5% Steigerung/Jahr

Maßnahme:

- Noch nicht definiert

Ziel zu definieren (nach Audit)

Reduktion des Zielwertes um bis zu 20% möglich mit Begründung

Schlüssel-Indikatoren/KPIs

Pflicht Gemeindegebiet :

Installierte PV-Leistung / Potenzial Gemeindegebiet in %

2019	Ziel 2030
6,26 %	30,4 %

Ziel 30,4%

Maßnahme:

- Analyse ausgewählter Gemeindegebäude insb Schulcampus, Kirchen
- Anfrage bei „Sites & Monuments“

Kommunaler Wasserverbrauch / Einwohner in l/(EW*d)

2019	Ziel 2030
	120l/(EW*d)

99l (2013); 108l (2014)

Ziel < 120l

Maßnahme:

Zunächst aktuelle Berechnung

Schlüssel-Indikatoren/KPIs

Pflicht Gemeindegebiet :

Anzahl Beratungen myenergy pro 1.000 EW und Jahr

2019	Ziel 2030
6,8	10

Ziel 10

Maßnahme:

- Sensibilisierung über Naturpark Our ist sinnvoll (Information toutes boites)